

TILBAGE I ARBEJDE EFTER HJERTESYGDOM

ET INDBLIK I FORSKNINGEN

28-09-2022

PH.D.-STUDERENDE I HJERTEFORENINGEN OG KØBENHAVNS UNIVERSITET
SIDSEL MARIE BERNT JØRGENSEN
SIDSELMRJ@HJERTEFORENINGEN.DK

AGENDA

- Kort introduktion til forskningsprojekt
- Resultater fra 'Livet med en hjertesygdom'
- Forskelle imellem sygdomsgrupper
- Faktorer af betydning for tilbagevenden til arbejde efter hjertesygdom



KORT INTRO TIL FORSKNINGSPROJEKT

OVERORDNET FORMÅL

**AT FREMBRINGE VIDEN OM,
HVORDAN PERSONER MED
HJERTESYGDOM BEDRE KAN
STØTTES TILBAGE I ARBEJDE**



28-09-2022



METODE

- **Delformål:**

- At identificere personer med særligt behov for støtte og rådgivning
- At undersøge patientoplevede udfordringer og behov ifm. tilbagevenden til arbejde

- **Kombination af forskningsmetoder**


- **Patientorienteret fokus**

- **Datakilder:**

- Spørgeskemaundersøgelse 'Livet med en hjertesygdom'
- Nationale registre
- Kvalitative interviews




28-09-2022






RESULTATER FRA 'LIVET MED EN HJERTESYGDOM'

- 
- 36 % var i arbejde på diagnosetidspunktet
 - 44 % har oplevet ændringer i arbejdslivet
 - 18 % følte sig ikke klar, da de vendte tilbage
 - 39 % har følt sig presset tilbage i arbejde
 - 54 % fik ikke tilbudt rådgivning om arbejdsmarkedstilknnytning




ÅRSAGER TIL AT VENDE TILBAGE I ARBEJDE

2019-2022



PRESSET TILBAGE I ARBEJDE

10/10/2022




Bernt Jørgensen SM, Johnsen NF, Gerds TA, Brøndum S, Maribo T, Gislason G *et al.* Perceived return-to-work pressure following cardiovascular disease is associated with age, sex, and diagnosis: a nationwide combined survey- and register-based cohort study. *BMC Public Health* 2022;**22**:1059.



BEHOV FOR PROFESSIONEL RÅDGIVNING


2019-2022



LIVET MED EN HJERTESYGDOM



ARBEJDSGIVERS ROLLE





OPSUMMERENDE







FORSKELLE IMELLEM SYGDOMSGRUPPER I TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE

METODE


- Et registerbaseret kohortestudie
 - Alle personer i alderen 35-65 år, som blev diagnosticeret i løbet af 2018 med enten iskæmisk hjertesygdom, atrieflimmer, hjerteklapsygdom eller hjertesvigt
- **Formål:** At estimere køn- og aldersstandardiserede sandsynligheder for tilbagevenden til arbejde og gentagende fravær fra beskæftigelse for hver sygdomsgruppe
- Studiet omfattede i alt 8.187 personer




TILBAGE I ARBEJDE I MIN 3 SAMMENHÆNGENDE UGER INDEN FOR ET ÅR




Status of study participants at 3, 6, and 12 months after diagnosis



FRAVÆR FRA FULDTIDSBEKÆFTIGELSE EFTER TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE



FRAVÆR FRA BESKÆFTIGELSE INDEN FOR SEKS MÅNEDER



FRAVÆR FRA FULDTIDSBEKÆFTIGELSE EFTER TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE

**NOTE: TABELLER ER FJERNET, DA STUDIET ENDNU IKKE ER PUBLICERET.
STUDIET FORMIDLES PÅ FAGNET EFTER PUBLICERING.**





FAKTORER AF BETYDNING FOR TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE EFTER HJERTESYGDOM

EN KOMPLEKS PROCES



TAK FOR ORDET

Sidsel Marie Bernt Jørgensen
sidselmrj@hjerteforeningen.dk