


Genoplivning - historiske milepæle

1700-tallet

I 1700-tallet mente man, at man kunne genoplive et menneske med hjertestop ved at puste piberøg op i endetarmen på den livløse. Vestlige læger brugte metoden, der stammede fra de nordamerikanske indianere. I 1800-tallet gik man væk fra metoden, da det blev kendt, at nikotin er giftigt.




1954

I USA påviser forskerne James Elams og Peter Safar for første gang effekten af livreddende førstehjælp, som vi kender det i dag, med hjertemassage og kunstigt åndedræt. Fra midten af 1980'erne blev hjertemassage indført på førstehjælpskurser for lægmand i Danmark – indtil da skulle man kun give kunstigt åndedræt.




1960'erne

Den irske kardiolog Frank Pantridge bliver fortaler for, at hjertestarterne skal kunne bruges uden for hospitalerne. Den første transportable hjertestarter til brug uden for hospital vejede 50 kg og kunne kun betjenes af højt uddannet medicinsk personale.



2003

Sundhedsstyrelsen offentliggør anbefalinger til at opsætte hjertestartere i det offentlige rum, som lægmænd kan benytte.




2005

Det Europæiske Råd for Genoplivning (ERC) anbefaler i Guidelines 2005 for genoplivning, at livreddende førstehjælp ydes med 30 tryk på brystet og to indblæsninger. Disse retningslinjer er stadig gældende.

2007

TrygFonden etablerer hjertestarter.dk, hvor alle kan registrere deres hjertestartere, og alle kan se, hvor de er placeret.

I 2011 fik 1-1-2 adgang til systemet, så de kan henvise til nærmeste hjertestarter, og det har haft en markant effekt på overlevelsen.



112



2011

Danmark får sundhedsfagligt personale til at besvare 1-1-2-opkald. Ved hjertestop guider 1-1-2 de omkringstående personer igennem livreddende førstehjælp, og de henviser til nærmeste registrerede hjertestarter.

TrygFonden